

УТВЕРЖДАЮ

Директор Лесного филиала

ОАО «Группа» Илим» в г. Коряжме

В. И. Федфебелев

«15» августа 2014г.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по актуализации наличия ЛВПЦ в предлагаемых ООПТ и проведению консультаций с заинтересованными сторонами по определению режимов лесопользования в выявленных ЛВПЦ

№ п.п.	Наименование	Дата исполнения	Ответственный
1.	Ввести в действие Приказ № от о приостановке лесозаготовительных работ в предлагаемых ООПТ, согласно Приложения (1 страница) к данному «Плану мероприятий...».	18.08.2014	Эксперт по сертификации FSC Минакова Л.А.
2.	Провести камеральную актуализацию состояния лесных участков (карты, планшеты, Проекты освоения лесов прочие документы) с целью определения целостности массивов в предлагаемых ООПТ согласно Приложения (1 страница) к данному «Плану мероприятий...»	25.08.2014	Ведущий инженер по лесфонду Копылов Д.А.
3.	При необходимости провести полевые обследования по уточнению состояния и ценности выявленных ЛВПЦ в предлагаемых ООПТ.	05.09.2014	Начальник отдела по лесообеспечению Некоз А.М.
4.	Провести встречи с заинтересованными сторонами (руководителями и специалистами) по результатам работы в п.п. 2, 3 в:	12.09.2014	Начальник отдела управления системами менеджмента и сертификацией Шабанова И. В.
	– МО «Верхнетоемский МР»; – МПРиЛПК Архангельской области «Верхнетоемское лесничество»		
	– МО «Красноборский МР»; – МПРиЛПК Архангельской области «Красноборское лесничество»		
	– МО «Вилегодский МР»; – МПРиЛПК Архангельской области «Вилегодское лесничество»	26.09.2014	
5.	Консолидировать материалы, подготовить отчет о проделанной работе, предложения Лесного филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме по сохранению выявленных ЛВПЦ в предлагаемых ООПТ.	03.10.2014	Начальник отдела по лесообеспечению Некоз А.М. Эксперт по сертификации FSC Минакова Л.А.

№ п.п.	Наименование	Дата исполнения	Ответственный
6.	По согласованию площадей и определению режимов лесопользования, в выявленных ЛВПЦ предлагаемых ООПТ, провести встречу с заинтересованными сторонами в: – Архангельском отделении Всемирного фонда дикой природы WWF; – Архангельском институте экологических проблем Севера (Мамонтовым В. Н.).	15.10.2014	Директор по лесному хозяйству Пахомов Д.А.
7.	Включить в План мониторинга ЛВПЦ на 2014г. выявленные ЛВПЦ в предлагаемых ООПТ.	22.10.2014.	Эксперт по сертификации FSC Минакова Л. А.
8.	Внести изменения во внутреннюю нормативную документацию Лесного филиала, выявленные ЛВПЦ в предлагаемых ООПТ для сохранения.	В течение 7 дней после согласования ценных лесных участков предлагаемых ООПТ с: – Архангельским отделением Всемирного фонда дикой природы WWF; – Архангельском институтом экологических проблем Севера	Начальник отдела по лесообеспечению Некоз А. М.

Директор по лесному хозяйству
Лесного Филиала ОАО «Группа «Илим»
в г. Коряжме



Д. А. Пахомов

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель Архангельского отделения
Всемирного фонда дикой природы WWF



А. А. Щеголев

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ООПТ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В АРЕНДНОЙ БАЗЕ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ОАО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г. КОРЯЖМЕ, НА ОСНОВАНИИ:

- «Лесной план Архангельской области», 2011г.;
- «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения», 20.01.2014г.;
- «Памятники природы»

№ п.п.	Наименование предлагаемых ООПТ	Наименование		Квартала (выдела)	Площадь, га	Тип ЛВПЦ	Примечание	
		лесничества	участкового лесничества					
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Верхне-Падомский	Верхнетоемское	Федьковское	172ч, 199-200	1 595,0	1	Предлагаемые ООПТ регионального значения	
2.	Верхне-Сойгинский			117,157	1 065,0	1		
3.	Обильская Чисть			196ч-197ч, 209,210	1 309,0	1		
4.	Верхне-Виледский	Вилегодское	Вилегодское	22-24,39	3 385,0	1		
			Селянское	95,96,110-115	7 868,0			
5.	Шиловский заказник	Красноборское	Праводвинское	1-5,14-19, 23, 29-33, 35-37, 48-55, 67-70, 107-109	32 861,0	1	Расширение площади Государственного природного биологического заказника	
6.	Чурозеро			Красноборское	54 (5,11)	59,0	1	Памятники природы
7.	Уфтыуго-Илешский			Слободское	1- 5, 13-17, 25-32, 37-44, 55-59	28 659,0	1	Предлагаемые ООПТ регионального значения
Всего					76 801,0			